

"Чистоћа"
Ковачевића бр. 4

"BLAGOVES" u. Конкурсна документација
Бр. 132 О.П. 52/2009
06. 11. 2009. год.
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

НАЧ: BLAGOJEVICA, DOO Mladenovac Kralja Petra I 1A

ЛД бр. 132 од 06. 11. 2009. године

НАБАВКА бр.: О.П. 52/2009

У складу са Условима конкурса и конкурсном документацијом спремни смо да испоручимо и уградимо пне контејнере за кућни отпад запремине 5,0 м³ (70 комада)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ

	цена са свим трошковима без пдв-а	посебно исказан пдв	укупно са свим трошковима и пдв-ом (3+4)
	3	4	5
Испорука и уградња контејнера за кућни отпад запремине 5,0 м³ (70 комада)	25.935.000,00	4.668.300,00	30.603.300,00

Укупна цена: trideset miliona šest stot i tri hiljada i trista dinara динара

Цена је фиксна и непроменљива до комплетне испоруке и уградње.

Време понуде: (мин. 90 календарских дана) 90 kalendarskih dana

Образак структуре цене је саставни део понуде.

Време испоруке: 60 календарских дана од дана закључења Уговора.

Термин испоруке: 30 komada u roku od 40 dana, a ostatak od 40 komada za preostalih 20 dana.

Време за уградњу: 3 radno dana

Гарантни период (минимално 5 година): 5 godina

Одговорност за отклањање недостатака у гарантном периоду (максимално 3 календарска дана): 3 kalendarska dana

Наčin плаћања: аванс 50 % (максимални дозвољени аванс 50%), односно

аванс 218.595,00 динара од вредности једног подземног контејнера са испоруком

укупно аванс 15.301.650,00 динара од вредности 70 комада подземних контејнера са испоруком.

Уградњу подземних контејнера наручилац плаћа сукцесивно, после уградње контејнера, а по извршеном пријему радова, у року од 8 дана од дана испостављања фактуре.

Место и датум:

06. 11. 2009.

Потпис одговорног лица понуђача:

Meapokiti

"Градска чистота"
Београд, Мије Коначевића бр. 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПОПУЉАЧ (предузеће): „BLAGOJEVICA“ DOO Mladenovac Kralja Petro I 1A						
ОПИС	Цена по комаду без ПДВ-а	ПДВ по комаду	количина (комада)	Укупно без ПДВ-а	Укупно ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
Подземни контејнери за кућни отпад запремине 5,0м ³ са свим трошковима	323.000,00	58.140,00	70	22.610.000,00	4.069.800,00	26.679.800,00
Уградња подземних контејнера за кућни отпад запремине 5,0м ³	47.500,00	8.550,00	70	3.325.000,00	598.500,00	3.923.500,00
КОНАЧНА ЦЕНА (испорука и уградња)				25.935.000,00	4.668.300,00	30.603.300,00

Датум:

06. 11. 2009.

Печат и потпис овлашћеног лица попуљача:

Blagojević

DLAGUJEVICA D.O.O.

Mladenovac, Kralja Petra I 1a

Tekuci racun: 255-4823-53 tel./fax. 011/82-30-080

PIB:100348626

PDV:183849116

Mat.Broj:06513328

"BLAGOJEVICA" d.o.o.

B: 93

05.05 2005 god.

Mladenovac, Kralja Petra I 1a

1. PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA



PODZEMNI KONTEJNER ZA KUĆNI OTPAD

ZAPREMINE $5,0\text{m}^3$

Podzemni kontejner zapremine 5m^3 , prikazan u prilogu skicom 1. podrazumeva celinu koja se sastoji iz sledećih elemenata:

1. Armirano betonskog zaštitnog bunkera-kasete, skica 2.
2. Plastičnog kontejnera za deponovanje kućnog otpada, skica 3.
3. Sigurnosne platforme, skica 4.
4. Poklopca kontejnera, skica 5 i
5. Uloška za unos kućnog otpada, skica 6.

Namena podzemnog kontejnera je za deponovanje nekategorisanog kućnog otpada. Opis svakog od navedenih elemenata dat je u daljem tekstu sa odgovarajućim skicama koje su date u prilogu.

Skicom 1 prikazan je podzemni kontejner zapremine 5m^3 u celini sa svim pripadajućim pozicijama od kojih je sastavljen.

1. Armirano betonski zaštitni bunker-kaseta

Armirano betonski bunker-kaseta prikazan je u prilogu, skicom 2. Izrađen je od vodonepropusnog betona, otpornog na dejstvo mraza. Beton je kompaktan i neporozan. Izrađen je od prefabrikovanih AB elemenata spremnih za ugradnju na mestu predviđenom za instalaciju kontejnera.

2. Plastični kontejner za deponovanje kućnog otpada

Plastični kontejner za deponovanje kućnog otpada prikazan je u prilogu, skicom 3. Izrađen je od krute plastike koja je samogasiva i ne podržava gorenje. Takođe otporan je na kiseline iz komunalnog otpada i udarce prilikom pražnjenja i manipulacije. Minimalna nosivost je 1250 kg. Težina praznog kontejnera je do 150 kg.

3. Sigurnosna platforma

Sigurnosna platforma prikazana je u prilogu, skicom 4. Konstruisana je tako da sa visokim stepenom pouzdanosti, u periodima vremena kada je kontejner van bunkera radi pražnjenja sadržaja, ispuni otvor bunkera i spreči mogućnost povređivanja radnika ili prolaznika. Izrađena je od limova koji su u kvalitetu S355JR.

4. Poklopac kontejnera

Poklopac kontejnera prikazan je u prilogu, skicom 5. Konstruisan je tako da izdržava opterećenje od najmanje 640 daN/m^2 . Izrađen je od nerđajućeg metala koji je tako obrađen da ne dozvoljava klizanje. Zauzima površinu ne veću od $2 \times 2 \text{ m}$. Veza poklopca i zidova bunkera-kasete je takva da onemogućava prodor atmosferskih padavina u unutrašnjost bunkera-kasete. Otvaranje poklopca se ostvaruje uz pomoć pneumatskog amortizera. Poklopac kontejnera ima sigurnosnu bravu sa mogućnošću zaključavanja.


5. Uložak za unos kućnog otpada

Uložak za unos kućnog otpada prikazan je u prilogu, skicom 6. Postavljen je centralno na poklopac kontejnera. Izrađen je od metala sa antikorozionom zaštitom. U sebi ima sigurnosni poklopac koji zatvara unutrašnjost kontejnera prilikom ubacivanja kese sa komunalnim otpadom. Sigurnosni poklopac je izrađen od nerđajućeg čelika. Uložak za unos kućnog otpada je učvršćen za poklopac kontejnera tako da se zajedno sa njim podiže prilikom pražnjenja komunalnog otpada. Spoj uloška i poklopca kontejnera je izveden tako da onemogućava prodor atmosferskih padavina u unutrašnjost plastičnog kontejnera i bunkera-kasete.


Kontejner je konstruisan tako da sa unutrašnje strane, ispod poklopca ima predviđeno mesto za postavljanje aparata za gašenje požara.

PRILOG


A small, stylized handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.




skica 1



1560






1480




skica 2










skica 3



skica 4




skica 5



skica 6

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'B', located at the bottom right of the page.



skica 7